

Elbląg, dnia 15.10.2018 r.

NT/.....³²⁶¹...../2018



Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ DN-ZP-PN-07/2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności”, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2018 r. pod nr 620701-N-2018.

Zamawiający informuje, że w sprawie przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164) Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść pytania oraz treść udzielonej odpowiedzi brzmi następująco:

Pytanie 1:

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o dane:

Rodzaj działalności :
sortownia
kompostownia
Wysypisko, składowisko
biogazownia
spalarnia
Pochodzenie odpadów : (w %)
Selektywna zbiórka – 7% odpady opakowaniowe
Nieselektywna zbiórka – 78% odpady zmieszane
Odpady z ulic – 1,5%
Odpady niebezpieczne – 0,3%
Odpady wielkogabarytowe – 3%
Elektroodpady – 0,2%
Budowlane – 10%
Do której godziny odbywa się sortowanie? Od 6:00 do 22:00
Do której godziny są przyjmowane odpady na halę sortowniczą? Do 18:00
Czy odpady są zostawiane w hali sortowniczej po godzinach pracy i /lub w dni wolne ? – TAK
Czy teren zakładu jest w pełni ogrodzony i oświetlony? – TAK

Czy jest monitoring wizyjny CCTV z min 14 dniowym okresem archiwizacji zapisów? – TAK
Czy jest sprawna sygnalizacja pożaru obejmująca 100% powierzchni sortowni? – TAK
Gdzie przekazywany jest alarm z systemu sygnalizacji pożaru?
Dyspozytornia – TAK oraz 3 osoby z kierownictwa ZUO Sp. z o.o. w Elblągu oraz ochrona
Lokalnie, tylko w miejscu powstania pożaru? – TAK
Straży pożarnej - czas dojazdu powyżej 10 min? – NIE
Ręczny ostrzegacz pożarowy – ilość przycisków
Odpowiedź: Hala sortowni - 20 szt., część socjalno-biurowa – 6 szt.
Czy występuje składowanie odpadów bezpośrednio przy ścianach budynku ?
Odpowiedź: Nie występuje składowanie odpadów bezpośrednio przy ścianach budynku.
W jakiej odległości od budynku są składowane odpady?
Odpowiedź: 20 m od budynku są magazynowane w boksach i na terenie kompostowni. Składowanie odbywa się na kwaterze balastu oddalonej od budynku o ok. 100 m.
Czy dostęp do obiektów i składów zapewnia droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku?
Odpowiedź: Dostęp do obiektów i składów zapewnia droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku.
Czy dla zakładu określono warunki wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo wraz z procedurą uzyskiwania stosownych zezwoleń pisemnych?
Odpowiedź: Dla zakładu określono warunki wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo wraz z procedurą uzyskiwania stosownych zezwoleń pisemnych.
Czy dla obszarów magazynu materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych) oraz produkcji paliwa alternatywnego wykonano ocenę zagrożenia wybuchem?
Odpowiedź: Dla obszarów magazynu materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych) oraz produkcji paliwa alternatywnego wykonano ocenę zagrożenia wybuchem.
Czy w hali sortowni prowadzone są inne czynności niż sortowanie odpadów? Jeśli tak to jakie?
Odpowiedź: W hali sortowni nie są prowadzone inne czynności niż sortowanie odpadów.
Czy jest instalacja pozyskiwania biogazu?
Odpowiedź: Tak, jest instalacja pozyskiwania biogazu.
Czy generator prądotwórczy należy do właściciela zakładu/ firma zewnętrzna?
Odpowiedź: Generator prądotwórczy należy do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu
Czy jest możliwe ulokowanie procesu produkcji paliw RDF w osobnej strefie pożarowej? Jeżeli tak to kiedy najwcześniej może to nastąpić.
Odpowiedź: Nie jest możliwe ulokowanie procesu produkcji paliw RDF w osobnej strefie pożarowej.
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego stanowi kontynuację instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, jest z nią połączona systemem przenośników. Na instalację do produkcji paliwa alternatywnego trafiają odpady wydzielone z frakcji 80-300 mm za pomocą separatora optopneumatycznego tzw. separatora RDF. Separator ten wydziela frakcję energetyczną – papier, drewno, tworzywa sztuczne. Wydzielona frakcja energetyczna stanowiąca komponent do produkcji paliwa alternatywnego RDF jest kierowana sześcioma taśmociągami do przenośnika bunkrowego, a następnie do wyspecjalizowanego urządzenia rozdrabniającego. Dostatecznie rozdrobniony materiał spada poprzez sito perforowane w dół na podajniki taśmowe. Parametry granulatu sprawdzane są w analizatorze on-line RDF tzn.

<p>zawartość chloru, wartość opałowa i wilgotność. Następnie ciągiem przenośników powstały komponent trafia do boksów magazynowych, skąd następuje załadunek na samochód. Na instalację produkcji RDF trafiają odpady powstałe po mechanicznym unieszkodliwianiu o kodzie 19 12 12 w ilości stanowiącej ok 15-20% masy odpadów unieszkodliwianych na instalacji sortowni odpadów komunalnych. Powstający odpad o kodzie 19 12 10, znajdujący się w boksie magazynowym jest gotowym komponentem paliwa alternatywnego.</p>
<p>Czy komory agregatów prądotwórczych zasilanych gazem wysypiskowym (biogazem) wyposażono w instalacje detekcji gazu (metanu)? Odpowiedź: Tak, komory agregatów prądotwórczych zasilanych gazem wysypiskowym (biogazem) wyposażono w instalacje detekcji gazu (metanu).</p>
<p>Czy jest stacja odsiarczania metanu? Odpowiedź: Tak, jest stacja odsiarczania metanu.</p>
<p>Czy na terenie zakładu jest planowana lub aktualnie prowadzona przebudowa obiektów? Jeśli tak to jakich i na czym polega przebudowa? Odpowiedź: Na terenie zakładu nie jest planowana oraz aktualnie nie jest prowadzona przebudowa obiektów.</p>
<p>Czy w hali sortowni prowadzone są inne czynności niż sortowanie odpadów? jeśli tak to jakie? Odpowiedź: W hali sortowni nie są prowadzone inne czynności niż sortowanie odpadów.</p>
<p>Czy w hali sortowni prowadzony jest przeładunek odpadów? jeśli tak to w jakich godzinach ? Odpowiedź: W hali sortowni nie jest prowadzony przeładunek odpadów.</p>
<p>Czy wśród przedmiotów ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacje solarne)? Odpowiedź: Wśród przedmiotów ubezpieczenia nie znajdują się instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacje solarne).</p>

Odpowiedzi w tabeli powyżej.

Pytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie SIWZ: Czy intencją zamawiającego jest objęcie ochroną, w ramach ubezpieczenia szyb, budowli np. wiat przystankowych? Jeżeli tak to proszę o wykaz budowli.

Odpowiedź:

Intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną, w ramach ubezpieczenia szyb, budowli np. wiat przystankowych.

Pytanie 3:

Prosimy o modyfikację SIWZ część nr 1 Pkt 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie limitu na jedno zdarzenie dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza w wysokości 1.000.000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Proponujemy modyfikację SIWZ część nr 1 Pkt 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie limitu na jedno zdarzenie dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza w wysokości 5.000.000,00 PLN

Pytanie 4:

Prosimy o modyfikację SIWZ część nr 1 Pkt 1- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza w wysokości 20% wartości szkody nie mniej niż 200.000,00 PLN oraz 1.000,00 PLN dla pozostałych ryzyk w tym ryzyka dewastacji

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Proponujemy modyfikację SIWZ część nr 1 Pkt 1- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza w wysokości 20% wartości szkody nie mniej niż 100.000,00 PLN oraz 1.000,00 PLN dla pozostałych ryzyk w tym ryzyka dewastacji

Pytanie 5:

Prosimy o modyfikację SIWZ część nr 1 Pkt 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk poprzez zmianę limitu na: kradzież zwykła w wysokości 5.000,00 PLN oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 15% szkody nie mniej niż 500 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6:

Prosimy o modyfikację SIWZ część nr 1 Pkt 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w pkt 1 zakres ubezpieczenia poprzez wprowadzenie wyłączenia obsuwania się ziemi spowodowanej działaniami ludzi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w SIWZ pkt XVIII Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje wyłącznie szkód powstałych wskutek:

pkt. 11) zapadania się i osuwania ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo górnicze i geologiczne oraz spowodowanych działalnością człowieka;

Pytanie 7:

Prosimy o modyfikację SIWZ - część nr 1 Pkt 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w pkt 1 zakres ubezpieczenia poprzez ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia i/lub skażenia ubezpieczonego mienia do „Ryzyka skażenia i zanieczyszczenia środowiska, będącego wynikiem szkody powstałej tylko i wyłącznie z ryzyk nazwanych tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego , deszcz nawalny, huragan, grad, lawinę, osunięcie się ziemi, dym i sadzę, huk ponaddzwiękowy, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, zapadanie się ziemi, zalanie, pęknięcie mrozowe, przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8:

Prosimy o modyfikację SIWZ część nr 1 Pkt 3 – Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza w wysokości 20% wartości szkody nie mniej niż 200.000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Prosimy akceptację treści klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: „Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego uważa się członków zarządu spółki, prokurentów, dyrektorów, właścicieli / wspólników oraz inne osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, umową spółki albo statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania podmiotem gospodarczym.” Limit na jedno i wszystkie zdarzenia : 100.000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10:

Prosimy o modyfikację SIWZ część nr 1 Pkt 3 – Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia poprzez wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody:

- szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej
 - za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym
 - za szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem
 - za szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub aktu normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa
- Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
- związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
 - które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
 - powstałych w wyniku niewypłacalności,
 - wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 - wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11:

Prosimy o modyfikację SIWZ część nr 1 Pkt 2 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poprzez zmianę limitu na: kradzież zwykła w wysokości 5.000,00 PLN oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 15% szkody nie mniej niż 500 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12:

Prosimy o modyfikację SIWZ część nr 1 Pkt 2- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu przenośnego w wysokości: 5% szkody nie mniej niż 500 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13:

Prosimy o modyfikację SIWZ część nr 1 Pkt 2- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie następujących wyłączeń.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1)

będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia się) wskutek eksploatacji oraz objęte lub podlegające objęciu umową o konserwacji lub naprawach, powstałe w czasie takich napraw lub prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z określonymi badaniami eksploatacyjnymi,

2)

będące stratami lub uszkodzeniami bezpośrednio spowodowane brakiem dostawy lub przerwaniem dostawy gazu, wody lub elektryczności,

3)

spowodowane defektami istniejącymi w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub jego reprezentanci wiedzieli lub przy zachowaniu należytej staranności mogli się dowiedzieć niezależnie od tego, czy Ubezpieczyciel został o nich powiadomiony,

Koszty wyłączone z zakresu ubezpieczenia:

wszelkie koszty poniesione w celu usunięcia funkcjonalnych wad lub usterek, chyba, że usterki takie powstały w wyniku zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14:

Prosimy o modyfikację klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu poprzez wykreślenie zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytego mienia w części przekraczającej 30% limitu odpowiedzialności rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu do Ubezpieczyciela wniosku o doubezpieczenie”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15:

Prosimy o przeniesienie klauzuli miejsca ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16:

Prosimy o modyfikację Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano – montażowych na klauzulę o treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano montażowych w mieniu będącym:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,
- 2) przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych do limitu 1.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że:

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami
- wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 1.000.000 PLN, a pojedynczego kontraktu 1.000.000 PLN
- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji.

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody min. 500 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17:

Prosimy o przeniesienie klauzuli transportowania do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18:

Prosimy o przeniesienie klauzuli mienia będącego poza ewidencją do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19:

Prosimy o modyfikację Klauzuli uproszczonej procedury likwidacji szkody o wartości do 5.000 zł na klauzulę o treści:

Klauzula likwidacji drobnych szkód

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5.000 PLN na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając pisemny protokół zawierający:

- a) datę sporządzenia protokołu
- b) dane i podpis osoby sporządzającej protokół
- c) datę wystąpienia szkody
- d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia)
- e) wykaz uszkodzonego mienia
- f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody
- g) szacunkową wartość szkody
- h) dokumentację fotograficzną.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), kosztorys naprawy, inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.

Niezależnie od powyższych postanowień Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję, jeśli zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI 2 – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Pytanie 20:

Prosimy o dopisanie do punktu Suma ubezpieczenia AC część 2 zamówienia „amortyzacja części – zniesiona/wykupiona – **nie dotyczy ogumienia oraz elementów układu wydechowego**”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21:

Prosimy o wykreślenie § 9 umowy dla części 2 zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści poniższego punktu:

Jest:

Ubezpieczenie AC – zakres ubezpieczenia

- nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz lub z wewnątrz pojazdu.

Zmienia się na:

Ubezpieczenie AC – zakres ubezpieczenia

- nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia poniższego Punktu:

Ubezpieczenie AC – zakres ubezpieczenia

- otwarcia się pokrywy silnika (bagażnika) pojazdu podczas jazdy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia poniższego punktu:

Ubezpieczenie AC – Dodatkowe postanowienia

- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie, w przypadku jego utraty (kradzieży) oraz całkowitego zniszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia poniższego punktu:

Ubezpieczenie AC – Likwidacja szkód

- w przypadku braku oględzin w powyższym terminie 3 dni lub innym terminie uzgodnionym z ubezpieczającym, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez ubezpieczającego, ubezpiezonego lub warsztat dokonujący naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia poniższego punktu:

Ubezpieczenie AC – Likwidacja szkód

- Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia poniższego punktu:

Ubezpieczenie AC – Likwidacja szkód

- ubezpieczenie pojazdu na niższą wartość niż rynkowa wartość pojazdu, np. gdy pojazd został kupiony z rabatem, nie będzie podstawą do stosowania zasad proporcji przy wypłacie odszkodowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z Umowy dla części 2 zamówienia treści:


§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) Za opóźnienie w wypłacie odszkodowania w wysokości 0,5% składki ubezpieczeniowej za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 5% składki ubezpieczeniowej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z Umowy dla części 2 treści § 9.

PROKURENT SPÓŁKI


Grażyna Gąza

.....
(przewodniczącą komisji)