



Elbląg, 11.10.2017 r.

NT/..3094.../2017

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. informuje, że przeprowadzone postępowanie przetargowe na „Dostawę i montaż elementów półprzepuszczalnej membrany kompostowni odpadów komunalnych BIODEGMA”, DN-ZP-PN-05/2017 zostaje unieważnione.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż przedmiotowe postępowanie jest obciążone niemożliwą do usunięcia wadą.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i nieprecyzyjny oraz za pomocą niedostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Przy takim sformułowaniu opisu przedmiotu zamówienia jakiego dokonał Zamawiający brak jest zarówno pewności co do wymaganych przez niego parametrów jak i terminów realizacji zadania objętego postępowaniem.

Zamawiający prawidłowo opisując przedmiot zamówienia powinien był określić prawidłowo terminy realizacji zamówienia w szczególności biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne panujące w miesiącu grudniu. Zamawiający powinien był również prawidłowo określić charakterystykę techniczną materiału. Zaniedbanie powyższych czynności skutkuje unieważnieniem postępowania, gdyż jest obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

DYREKTOR SPÓŁKI

Marcin Wojtkowski